

trade diagnostic products
for clinical laboratories
products for life.

PROFESSIONAL PRODUCT LIST

2022

RAPID TESTS

Immunological Rapid Tests for Laboratory Diagnostics

Lateral Flow

ImmunoFlow

DipStick

Latex Kit

P.O.C.T.

MERIDIAN HEALTHCARE

LEADER IN RAPID DIAGNOSTIC TESTS (RDT)

Sustainable Business by Affordable Products
for Our Customers.

INDICE - INDEX

PRODUCT NAME	PAGE		
GRAVIDANZA - PREGNANCY	1	SIEROLOGY SCLAVO - SIEROLOGY	47
VAGINOSI BATTERICA - BACTERIAL VAGINOSIS	3	BATTERIOOGIA SCLAVO - BATTERIOLOGY	48
INFERTILITÀ - SPERM CHECK FERTILITY	4	CONTROLLI - CONTROLS	49
MARCATORI TUMORALI - TUMOR MARKERS	5	P.O.C.T. ANALYZER	50
TETANO - CLOSTRIDIUM TETANI	8	G6PD Biosensor Reader	51
MALATTIE A TRASMISSIONE SESSUALE SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES	9	APOTI Reader immunofluorescence	52
INFEZIONI RESPIRATORIE RESPIRATORY DISEASES	12	LF QUANTI® Reader	56
SETTICEMIA - SEPSI - INTERLEUKIN-6 (IL-6)	16	URI TEX 300 Reader	58
EPATITE - INFECTIOUS DISEASE HEPATITIS	18	OPTICAL COAGULATION MHG-102	59
HIV - INFECTIOUS DISEASE HIV	20	D10 ANALYZER TDM	61
GASTROENTEROLOGIA - GASTROENTEROLOGY	21	CONTATTI - CONTACTS	66
MALATTIE TROPICALI - TROPICAL DISEASE	25		
MALATTIE AUTOIMMUNI - AUTOIMMUNITY	29		
• ANTI CCP - RHEUMATOID ARTHRITIS	30		
• TRANSGLUTAMINASE IgA	30		
• GLIADIN IgG	30		
PROTEINE URINARIE - URINARY PROTEIN	31		
MARCATORI CARDIACI - CARDIAC MARKERS	33		
DROGHE D'ABUSO - DRUG TEST	35		
ALCOOL TEST - ALCOHOL TEST	39		
IGE TOTALI - ALLERGY TOTAL IGE	40		
G6-PDH DEFICIT	41		
URINE STRPS	42		
TEST RAPIDI AL LATTICE - LATEX RAPID TEST	43		
HEMOSTASIS Latex	44		
SIEROLOGY Latex - haemoagglutination	45		
SIFILIDE - ANTI-TREPONEMA PALLIDUM	46		

Pagina lasciata
intenzionalmente vuota



WOMEN'S HEALTH

R D T - L A T E R A L F L O W

Obstetrics

Hormonology

Fertility

PRODUCT NAME	REF	PACKAGING
GRAVIDANZA - PREGNANCY		
HCG		
Test rapido lateral flow ad alta sensibilità per la rilevazione a partire da una concentrazione di 10 mIU/ml.	152000	30 Test
Rapid test lateral flow for the detection of HCG in human urine and serum. Can be detected up to a concentration of 10 mIU hCG/ml.	FHC-U202	25 Test
AMNIOQUICK®		
Test rapido lateral flow per la rilevazione della rottura prematura delle membrane fetali da tampone vaginale.	1090005	10 Test
Rapid test lateral flow for the detection of PROM (Premature Rupture Of foetal Membranes) from vaginal swab.	FIG-502	20 Test
AMNIOQUICK® DUO plus		
Test rapido lateral flow a doppia banda differenziata per la rilevazione della rottura prematura delle membrane fetali + AFP da tampone vaginale.	1090004	10 Test
Rapid test lateral flow for the detection of IGFBP-1 (Insuline-like Growth Factor Binding Protein 1) and AFP (Alpha-fetoprotein) from vaginal swab.		
PREMAQUICK®		
Test rapido lateral flow a tripla banda differenziata per la rilevazione della rottura prematura delle membrane fetali. IGFBP-1 Nativo + IGFBP-1 Total + Interlukina 6 da tampone vaginale.	1090009	10 Test
Rapid test lateral flow for the detection of native IGFBP-1, total IGFBP-1 & IL-6 in cervicovaginal secretions.		
FIBRONECTINA FETALE (fFN)		
Test rapido lateral flow per la rilevazione della fibronectina fetale nelle secrezioni cervico-vaginali.	FF-502	20 Test
Rapid test lateral flow for the detection of fetal fibronectin in cervicovaginal secretions.		



HCG

FIBRONECTIN


AMNIOQUICK®

AMNIOQUICK® DUO

PREMAQUICK®

Lateral Flow Test Kit

PRODUCT NAME	REF	PACKAGING
VAGINOSI BATTERICA - BACTERIAL VAGINOSIS		
BACTERIAL Vaginosis Test rapido biochimico per la valutazione del pH in campioni di Fluido Vaginale, con ausilio nella diagnosi di vaginosi batterica.	194002	50 Test
Rapid test chemical reagent strip intended to measure the vaginal pH as an aid in the diagnosis of Bacterial Vaginosis.		



bacterial vaginosis
 rapid detection

PRODUCT NAME	REF	PACKAGING
INFERTILITÀ - SPERMICHECK FERTILITY		
SPERMTEST Test biochimico rapido a lettura visiva per la stima qualitativa <i>in vitro</i> della concentrazione degli spermatozoi nel seme umano. Kit completo di contenitori di raccolta campione. Limite di rilevazione: 15 milioni/ml. di spermatozoi.	MHOSC-902	2 Test
The Sperm Concentration Rapid Test is biochemical assay for <i>in vitro</i> qualitative estimation of sperm concentration in human semen as an auxiliary aid in clinical diagnosis of the infertility. Sperm concentration of 15 million/ml is the minimum expected sperm concentration level for pregnancy.		
SPERMTEST SP-10 Test rapido lateral flow per la stima qualitativa <i>in vitro</i> della concentrazione degli spermatozoi nel seme umano. Limite di rilevazione: 15×10 ⁶ /ml	MHOHS-902	25 Test
Rapid test lateral flow for qualitative detection of sperm concentration in human semen, as an aid in the determination of a man's fertility status. Detection Limit (Analytical Sensitivity): 15×10 ⁶ /ml		



SPERMICHECK FERTILITY
 Lateral Flow Test Kit



TUMOR MARKERS

R D T - L A T E R A L F L O W

PRODUCT NAME	REF	PACKAGING
INFIAMMAZIONI e marcatori TUMORALI - INFLAMMATORY and TUMOR markers		
SANGUE OCCULTO - FOB Test rapido lateral flow per la rilevazione dell'emoglobina umana su campioni fecali. Cut-off 40 ngU/ml. Rapid Test Lateral Flow. Detection: human blood hemoglobin in fecal samples. Cut-off 40 ngU/ml.	272001	20 Test
SANGUE OCCULTO FOB + TRANSFERRINA Test rapido lateral flow a doppia banda differenziata per la rilevazione dell'emoglobina e della transferrina su campioni fecali. Rapid Test Lateral Flow. Detection: human blood hemoglobin and transferrin in fecal samples.	ODZ-101	20 Test
BTA (bladder tumor antigen) Test rapido lateral flow per la rilevazione dell'antigene del tumore alla vescica. Campione: Urine. Rapid Test Lateral Flow. Detection: bladder tumor antigen in urine.	1110004	10 Test
BCA + Hb (bladder cancer marker + hemoglobin) Test rapido lateral flow a doppia banda differenziata per la rilevazione della proteina legante il Fattore H del complemento umano hCFHrp + emoglobina. Campione: Urine. Rapid Test Lateral Flow. Detection: bladder cancer marker in urine + hemoglobin in urine.	562003	10 Test
PSA Test rapido lateral flow per la rilevazione semiquantitativa dell'antigene specifico prostatico. Campione: siero, plasma e sangue intero. Rapid Test lateral Flow. Detection semiquantitative: Prostate Antigen Specific in serum, plasma and whole blood.	1504021	20 Test
HB HP Complex Emoglobina + Aptoglobina Test rapido lateral flow a doppia banda differenziata per la rilevazione del complesso emoglobina-aptoglobina su campioni fecali. Rapid Test Lateral Flow. Detection: human blood hemoglobin and haptoglobin complex in fecal samples.	272015	25 Test
CALPROTECTINA Fecale Qualitativa Test rapido lateral flow per la rilevazione della Calprotectina in campioni fecali. Cut-off 50 µg hFCP/g. Rapid Test lateral flow for qualitative detection of Calprotectin in faeces. Cut-off 50 µg hFCP/g.	ODZ-248 OCAL-602	20 Test 10 Test
CALPROTECTINA + LACTOFERRINA Fecale Test rapido lateral flow a doppia banda differenziata per la rilevazione della Calprotectina e della Lactoferrina in campioni fecali. Rapid test lateral flow for the qualitative determination of calprotectin and lactoferrin in human stool samples.	1212002	10 Test
LACTOFERRINA Fecale Test rapido lateral flow per la rilevazione della Lactoferrina in campioni fecali. Rapid test lateral flow for the qualitative determination of lactoferrin in human stool samples.	ODZ-085	20 Test
ELASTASI PANCREATICA Test rapido immunocromatografico per la rilevazione dell'Elastasi 1 Pancreatica in campioni fecali. Pancreas Elastase 1 Quick™ stool test is a reliable and easy to perform rapid test for the detection of Pancreatic Elastase 1 in stool samples.	SB0024	10 Test

M2-PK Quick™ -Test

Test rapido immunocromatografico per la rilevazione dell'M2-PK (M2-pyruvate kinase) in campioni fecali.

SB0019

10 Test

M2-PK Quick™ stool test is a visual immunochromatographic rapid test for detecting M2-PK in stool samples.



Pancreas Elastase 1 Quick™ Test

RDT - LATERAL FLOW

M2-PK Quick™ -Test

RDT-LATERAL FLOW



CALPROTECTINA

RDT-LATERAL FLOW

PRODUCT NAME	REF	PACKAGING
--------------	-----	-----------

TETANO Ab - CLOSTRIDIUM TETANI

<p>TETANO Antibody Test rapido lateral flow su siero e sangue intero per la rilevazione degli anticorpi anti-Clostridium Tetani. Cut-off : 0,10 IU/mL</p> <p>Rapid Test lateral flow for semi-quantitative detection of Anti Tetanus Antibodies in serum or human whole blood. Cut-off : 0,10 IU/mL</p>	1030016	20 Test
---	---------	---------

<p>TETANO Antibody Test rapido lateral flow su siero e sangue intero per la rilevazione degli anticorpi anti-Clostridium Tetani. Cut-off : 0,10 IU/mL</p> <p>Rapid Test lateral flow for semi-quantitative detection of Anti Tetanus Antibodies in serum or human whole blood. Cut-off : 0,10 IU/mL</p>	ITE-402	25 Test
---	---------	---------



TETANUS

TOXIN RAPID TEST

JusChek



SEXUALLY TRANSMITTED disease

RDT - LATERAL FLOW

immunoFLOW

Diagnostic accuracy of rapid tests for sexually transmitted infections in symptomatic women and man

PRODUCT NAME	REF	PACKAGING
Malattie a Trasmissione Sessuale - SEXUALLY TRANSMITTED diseases		
HERPES 1&2 IgG / IgM COMBO Ab Test rapido per la rilevazione differenziata degli anticorpi IgG e IgM contro l'Herpes Simplex Virus 1 e 2 su campioni di siero, plasma e sangue intero.	R0218C	20 Test
The <i>OnSite Duo HSV-1/2 IgG/IgM Rapid Test</i> is a lateral flow chromatographic immunoassay for qualitative detection and differentiation of antibodies (IgG and IgM) to herpes simplex virus 1 (HSV-1) and herpes simplex virus 2 (HSV-2) in human serum, plasma or whole blood.		
HERPES 1 IgG / IgM Ab Test rapido per la rilevazione differenziata degli anticorpi IgG e IgM contro l'Herpes Simplex Virus 1 su campioni di siero, plasma e sangue intero.	R0203C	30 Test
The <i>OnSite Duo HSV-1 IgG/IgM Rapid Test</i> is a lateral flow chromatographic immunoassay for qualitative detection and differentiation of antibodies (IgG and IgM) to herpes simplex virus 1 (HSV-1) in human serum, plasma or whole blood.		
HERPES 2 IgG / IgM Ab Test rapido per la rilevazione differenziata degli anticorpi IgG e IgM contro l'Herpes Simplex Virus 2 su campioni di siero, plasma e sangue intero.	R0213C	30 Test
The <i>OnSite Duo HSV-2 IgG/IgM Rapid Test</i> is a lateral flow chromatographic immunoassay for qualitative detection and differentiation of antibodies (IgG and IgM) to herpes simplex virus 2 (HSV-2) in human serum, plasma or whole blood.		
CHLAMYDIA Trachomatis CHLAMYTOP® Test rapido lateral flow per la rilevazione dell'antigene della Chlamydia su tampone cervicale nella donna e tampone uretrale o campione d'urina nell'uomo.	1030003	20 Test
Rapid test lateral flow for the detection of Chlamydia Trachomatis directly from female endocervical cells, male urethral cells and male urine specimen, in addition to ocular specimens from symptomatic patients.		
NEISSERIA Gonorrhoeae Ag Test rapido lateral flow per la rilevazione della NEISSERIA GONORRHOEAE Ag da tampone su campioni vaginali e campioni uretrali.	IGO-502	20 Test
Rapid test lateral flow for the qualitative presumptive detection of <i>Neisseria gonorrhoeae</i> in endocervical swab and male urethral swab specimens.		
MONONUCLEOSIS Ab Test rapido lateral flow per la ricerca degli Anticorpi Eterofili della Mononucleosi Infettiva su campioni di siero, plasma e sangue intero. Controlli Inclusi.	IMO-402	20 Test
Rapid test lateral flow for the detection of IM heterophile antibodies in whole blood, serum or plasma.		
STREPTOCOCCUS Group B Antigen Test rapido lateral flow per la rilevazione dell'antigene dello Streptococco Gruppo B da campioni prelevati mediante tampone vaginale.	4012	20 Test
Rapid test lateral flow for the detection of group B streptococcus antigen in vaginal swabs.		
SYPHILIS TP Ab Test rapido lateral flow per la rilevazione qualitativa degli anticorpi IgG e IgM anti-Treponema Pallidum nel siero, plasma e sangue intero.	ISY-402	25 Test
Rapid test lateral flow for the qualitative detection of antibodies to Treponema Pallidum in in whole blood, serum or plasma.		

<p>CANDIDA ALBICANS Antigen YEAST</p> <p>Test rapido lateral flow per la rilevazione qualitativa della CANDIDA ALBICANS Ag da tamponi vaginali, uretrali e urina.</p>	JCAAG-02	25 Test
<p>Rapid Test lateral flow for the qualitative detection of Candida albicans antigens from vaginal cavity or Glans or urine.</p>		
<p>TRICHOMONAS Vaginalis Antigen</p> <p>Test rapido lateral flow per la determinazione qualitativa del Trichomonas Vaginalis antigene in campioni vaginali.</p>	ITV-502	10 Test
<p>Rapid Test lateral flow for the qualitative detection of Trichomonas Vaginalis antigen from vaginal swab specimens.</p>		
<p>TRICHOMONAS Vaginalis Antigen</p> <p>Test rapido lateral flow per la determinazione qualitativa del Trichomonas Vaginalis antigene da tamponi vaginali, uretrali e urina.</p>	JTVAG-02	25 Test
<p>Rapid Test lateral flow for the qualitative detection of Trichomonas Vaginalis antigen from vaginal cavity or Glans or urine.</p>		
<p>GARDNERELLA Vaginalis Antigen</p> <p>Test rapido vertical flow per la determinazione di Gardnerella Vaginalis antigene da tamponi vaginali, uretrali e urina.</p>	JGVAG -02	25 Test
<p>Rapid test vertical flow for the detection of Gardnerella Vaginalis antigen from vaginal cavity or Glans or urine.</p>		
<p>EBV IgG VCA + EBNA</p> <p>Test rapido lateral flow a doppia banda differenziata per la rilevazione qualitativa degli anticorpi IgG anti-VCA p18 e anti-EBNA-1 in campioni di siero, plasma e sangue intero.</p>	IECNG-425	10 Test
<p>First Epstein-Barr virus tests on whole blood. The EBV IgG test is based on recombinant VCA p18 and EBNA-1 antigens.</p>		
<p>EBV IgG VCA</p> <p>Test rapido lateral flow per la rilevazione qualitativa degli anticorpi IgG anti-VCA in campioni di siero, plasma e sangue intero.</p>	IECG-402	10 Test
<p>The EBV VCA IgG Rapid Test Cassette (Whole Blood/Serum/Plasma) is a rapid chromatographic immunoassay for the qualitative detection of IgG antibody to Viral Capsid Antigen (VCA) of Epstein-Barr virus in human whole blood, serum, or plasma.</p>		
<p>EBV IgG EBNA</p> <p>Test rapido lateral flow per la rilevazione qualitativa degli anticorpi IgG anti-EBNA in campioni di siero, plasma e sangue intero.</p>	IENG-402	10 Test
<p>The EBNA IgG Rapid Test Cassette (Whole Blood/Serum/Plasma) is a rapid chromatographic immunoassay for the qualitative detection of IgG antibodies to EBNA of Epstein-Barr virus in human whole blood, serum, or plasma.</p>		
<p>Mycoplasma Genitalium Antigen</p> <p>Mycoplasma Genitalium è un test rapido immunocromatografico per la rilevazione di infezioni urogenitali su campioni di urina umana maschile e femminile e da tamponi. Il test è di ausilio nella diagnosi di infiammazione dell'uretra, infiammazione della cervice e alla malattia infiammatoria pelvica. Sensibilità: rilevazione 5 ng/ml. - Specificità: 100%</p>	JMGAG-02	25 Test
<p>The JD's Mycoplasma genitalium Rapid Test is to detect the secreted protein of M. genitalium from men or woman's urine and swabs. Sensitivity was determined using liquid solution of culture positive media to make serial dilution. Each dilution was against to Protein quantitative assay of Bio Rad Kit. The positive culture media also was positive for PCR Assay. The end point positive dilution is equal to 5 ng/ml of secreted protein in media.</p>		

accurate



RSPIRATORY diseases

R D T - L A T E R A L F L O W

mycoplasma pneumoniae igm

chlamidya pneumoniae igm

legionella pneumophila ag

PRODUCT NAME	REF	PACKAGING
INFEZIONI RESPIRATORIE - RESPIRATORY diseases		
SARS-Cov-2 Antigene ALLTEST™ SARS-CoV-2 Antigene è un immunodosaggio cromatografico a flusso laterale per la rilevazione qualitativa di antigeni nucleoproteici virali SARS-CoV-2 su tampone nasale e orofaringeo umano.	INCP-ACO502	20 Test
The ALLTEST® SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test is a rapid immunochromatographic assay for the detection of COVID-19 antigen to SARS-CoV-2 virus in human Nasal /Oropharyngeal swab.		
SARS-Cov-2 IgG/IgM COMBO ALLTEST™ SARS-CoV-2 Ab è un immunodosaggio cromatografico a flusso laterale per la rilevazione qualitativa degli anticorpi SARS-CoV-2 su campioni di siero, plasma e sangue intero.	INCP-402	25 Test
COVID-19 IgM/IgG is a simple and a qualitative rapid test for the simultaneous detection of IgM and IgG antibodies against COVID-19 (SARS-CoV-2) N and S antigen from serum, plasma or fingertip blood sample.		
SARS-Cov-2 Anticorpi Neutralizzanti Test rapido semi-quantitativo per la rilevazione della Proteina S-RBD, (S protein Receptor-Binding Domain) specifica per la valutazione dell'effetto del vaccino su campioni di siero, plasma e sangue intero.	HGCG16100120	20 Test
This kit is based on colloidal gold immunochromatography and uses double-antigen sandwich assay to detect novel neutralizing antibodies against coronavirus in blood samples.		
MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgM Test rapido immunoFLOW per la determinazione del Mycoplasma Pneumoniae IgM in campioni di siero.	7005	25 Test
Rapid test ImmunoFLOW Mycoplasma Pneumoniae IgM Test detects human IgM to the complement-fixing antigen and is intended as an aid in diagnosis of infection.		
MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgG e IgM Test rapido lateral flow per la determinazione differenziata del Myco Pneumoniae IgG e IgM in campioni di siero e sangue intero. Kit per utilizzo pediatrico POC.	IMP-425	25 Test
Rapid test lateral flow for the detection IgG and IgM antibodies to Mycoplasma Pneumonia in whole blood, serum, and plasma samples.		
MYCOPLASMA PNEUMONIAE Antigene Test rapido lateral flow per la rilevazione dell'Antigene Mycoplasma Pneumoniae da tampone faringeo.	IMP-502	20 Test
Rapid test lateral flow for the detection of MYCOPLASMA PNEUMONIAE Antigen from throat swabs.		
CHLAMIDYA PNEUMONIAE IgM Test rapido lateral flow per la rilevazione della Chlamydia Pneumoniae IgM, su siero, plasma e sangue intero. Kit per utilizzo in ambulatorio e in laboratorio.	3-034-000	10 Test
Rapid test lateral flow for the detection of IgM antibodies against Chlamydia pneumoniae antigen from serum, plasma, or fingertip blood sample.		
STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE CSF - URINE + Ctrl Test rapido lateral flow per la rilevazione dello Streptococco Pneumoniae in campioni di urina o CSF..	1030002	20 Test
Rapid test lateral flow for the etection of Capsule Wall Polysaccharides (CWPS) in urine or CSF.		
STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE URINE Test rapido lateral flow per la RILEVAZIONE dello Streptococco Pneumoniae in campioni di urina.	ISP-102	10 Test
Rapid test lateral flow for the detection of Streptococcus pneumoniae antigen in urine.		

CRYPTOCOCCUS PS		
Test rapido lateral flow per la rilevazione qualitativa di antigeni polisaccaridici di diverse specie di Cryptococcus in campioni di siero, plasma, urina o Fluido Cerebro-Spinale (CSF).	1120001	20 Test
Rapid test lateral flow for detection of polysaccharide antigens of several species of cryptococcus in serum, plasma, CSF and urine.		
STREPTO A Antigene + Ctrl		
Test rapido lateral flow per la rilevazione dell'antigene dello streptococco del gruppo A in tamponi faringei.	ISTB-502	20 Test
Rapid test lateral flow for the detection of Group A Streptococcal antigen directly from throat swabs.		
TUBERCOLOSI IgG-IgM		
Test rapido lateral flow a doppia banda differenziata per la rilevazione degli anticorpi anti IgG e IgM TB, su siero, plasma o sangue intero.	ITB-T402	25 Test
Rapid test lateral flow for the simultaneous detection and differentiation of IgM anti-Mycobacterium Tuberculosis and IgG anti-M.TB in human serum, plasma or whole blood.		
TUBERCOLOSI Antigene		
Test Rapido per la rilevazione dell'antigene <i>M. Tuberculosis</i> da campioni di espettorato e campioni di urina.	JTBAG-02	25 Test
TB Ag rapid test kit is intended for qualitative detection of tuberculosis antigens from sputum and urine.		
ADENOVIRUS RESP. Antigene		
Test rapido lateral flow per la rilevazione del virus ADENO respiratorio in secrezioni naso-faringee (tamponi, lavaggi o aspirati).	IAD-502	20 Test
Rapid test lateral flow for the detection of Adenovirus antigens. It can be used directly with nasal swabs or nasal wash or nasal aspirate specimens.		
RSV - Virus Respiratorio Sinciziale		
Test rapido lateral flow per la rilevazione dell'RSV antigene in secrezioni naso-faringee.	IRS-502	20 Test
Rapid test L.F. for the detection of Respiratory Syncytial Virus antigens. It can be used directly with nasal swabs or nasal wash or nasal aspirate specimens.		
RSV + ADENO		
Test rapido lateral flow per la rilevazione dei virus RSV e ADENO respiratori in secrezioni naso-faringee (tamponi, lavaggi o aspirati).	IARC-525	10 Test
Rapid test lateral flow for in vitro detection of Respiratory Adenovirus and RSV in nasopharyngeal secretions and/or culture supernatants.		
RSV e INFLUENZA A+B		
Test rapido lateral flow per la rilevazione dei virus RSV e INFLUENZA A+B in secrezioni naso-faringee.	IRIC-525	10 Test
Rapid test lateral flow for in vitro detection of RSV and FLUO A+B in nasopharyngeal secretions.		
INFLUENZA A+B Antigene		
Test rapido lateral flow per la rilevazione degli antigeni dell'influenza virale A+B in secrezioni naso-faringee (tamponi, lavaggi o aspirati).	IIN-502	20 Test
Rapid test lateral flow for in vitro detection of Influenza "FLU" A+B in nasal swab, throat swab or nasal aspirate specimens.		
LEGIONELLA PNEUMOPHILA Ag		
Test rapido lateral flow per la rilevazione dell'antigene della legionella pneumophila siero gruppo 1 in campioni di urina.	ILEG-102	20 Test
Rapid test lateral flow for the rapid detection of Legionella Pneumophila antigens in human urine specimen.		

LEGIONELLA PNEUMOPHILA Ag + S. PNEUMONIAE

Test rapido lateral flow a doppia banda differenziata per la rilevazione dell'antigene della legionella pneumophila sierogruppo 1 e dello s. pneumoniae in campioni di urina.

572005

10 Test



Rapid test lateral flow for the simultaneous qualitative detection of Streptococcus pneumoniae and Legionella pneumophila serogroup 1 in human urine samples.

RSPIRATORY diseases



COVID-19
SOLUTION

FLU A+B



RSV+ADENO



SEPSI

The QuickLine IL-6

lateral flow immunoassay improves the rapid intraoperative diagnosis of suspected periprosthetic joint infections.

Procalcitonin (PCT)

lateral flow, the biomarker of choice to aid in the diagnosis of sepsis

C-reactive protein (CRP)

aids in the evaluation of injury to body tissues, and infection and inflammatory disorders


RDT - LATERAL FLOW

PRODUCT NAME	REF	PACKAGING
SETTICEMIA - SEPSI diseases		
PROCALCITONINA Test rapido lateral flow qualitativo su siero, plasma e sangue intero per la rilevazione della Procalcitonina.	CPC-402	10 Test
Rapid test lateral flow for the qualitative detection of Procalcitonin (PCT) in serum, plasma and whole blood. Sensitivity:		
CRP Quanti Test rapido lateral flow su siero, plasma e sangue intero per la misura semi-quantitativa della Proteina C Reattiva.	RAPG-CRP-002	20 Test
Rapid test lateral flow for the semi-quantitatively detects C-reactive protein (CRP) in whole blood, serum, or plasma samples.		
INTERLEUKIN-6 (IL-6) Quanti Test rapido lateral flow per la misura quantitativa e semi-quantitativa della proteina IL-6. Il test si esegue su campioni di siero, plasma, culture cellulari, liquido amniotico e fluido cerebrospinale.	MLQ61	20 Test
Rapid test lateral flow for the semi-quantitative and quantitative evaluation of human Interleukin-6 (IL-6). Sample material: Serum, plasma (EDTA, heparinized, citrated), culture supernatant, amniotic fluid, cerebrospinal fluid.		



PCT Rapid Test

INTERLEUKIN-6 (IL-6) Quanti





VIRAL HEPATITIS

RDT-LATERAL FLOW

Human Immunodeficiency Virus (HIV)

RDT-LATERAL FLOW

PRODUCT NAME	REF	PACKAGING
EPATITE VIRALE - INFECTIOUS disease HEPATITIS		
BIOSYNEX® HBsAg BSS - HBsAg CE₁₄₃₄		
Test rapido lateral flow per la ricerca qualitativa dell'Antigene di superficie dell'Epatite B (HBsAg) nel siero o plasma.	SW40004	20 Test
Rapid test lateral flow for the qualitative detection of Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg) in human serum or plasma.		
HBsAb RUO		
Test rapido lateral flow per la ricerca qualitativa degli Anticorpi dell'Epatite B nel siero o plasma.	RAPG-IHBSB-302	20 Test
Rapid test lateral flow for the qualitative detection of Hepatitis B Ab in human serum or plasma.		
HBeAb RUO		
Test rapido lateral flow per la ricerca qualitativa degli Anticorpi dell'Epatite B nel siero o plasma.	RAPG-IHBEB-302	20 Test
Rapid test lateral flow for the qualitative detection of Hepatitis B Ab in human serum or plasma.		
HBeAg RUO		
Test rapido lateral flow per la ricerca qualitativa dell'Antigene di superficie dell'Epatite B nel siero o plasma.	RAPG-IHBEG-302	20 Test
Rapid test lateral flow for the qualitative detection of Hepatitis B Surface Antigen in human serum or plasma.		
HBcAb RUO		
Test rapido lateral flow per la ricerca qualitativa dell'Antigene di superficie dell'Epatite B nel siero o plasma.	RAPG-IHBCB-302	20 Test
Rapid test lateral flow for the qualitative detection of Hepatitis B Surface Antigen in human serum or plasma.		
BIOSYNEX® HCV BSS - HCV CE₁₄₃₄		
Test rapido lateral flow per la rilevazione qualitativa degli anticorpi dell'Epatite C (HCV Ab) su siero e plasma.	SW40003	20 Test
Rapid test lateral flow for the qualitative detection of Hepatitis C in human serum or plasma.		
HAV IgG-IgM		
Test rapido lateral flow a doppia banda differenziata per la valutazione degli anticorpi IgG e IgM del virus dell'Epatite A (HAV) su siero, plasma e sangue intero.	R0092C	30 Test
Rapid test lateral flow for the qualitative detection of IgG and IgM antibody to Hepatitis A virus (HAV) in human serum, plasma or whole blood.		
HAV IgM		
Test rapido lateral flow per la determinazione degli anticorpi IgM del virus dell'Epatite A (HAV IgM) su siero o plasma.	RAPG-HAV-002	20 Test
Rapid test lateral flow for the qualitative detection of IgM antibody to Hepatitis A virus (HAV IgM) in human serum or plasma.		
HEV IgM		
Test rapido lateral flow per la rilevazione qualitativa degli anticorpi IgM anti Epatite E (HEV IgM) in campioni di siero o plasma. cut-off 20 mIU/mL	1150017	10 Test
Rapid test lateral flow immunoassay for the qualitative detection of IgM antibody to Hepatitis E virus (HEV) in human serum or plasma.		

PRODUCT NAME	REF	PACKAGING
HIV - INFECTIOUS disease HIV		
EXACTO® PRO HIV - HIV CE₁₀₂₃		
Test rapido lateral flow per la rilevazione degli anticorpi diretti verso il virus dell'immunodeficienza acquisita (HIV) nel siero, plasma umano e sangue intero.		
Sensibilità: 100% - Specificità: 100%		
857318	10 Test	
The EXACTO PRO® TEST HIV Rapid Test (Whole Blood/Serum/Plasma) is a rapid chromatographic immunoassay for the qualitative detection of antibodies to Human Immunodeficiency Virus (HIV) type 1 (including subtype O) and type 2 in whole blood, serum or plasma to aid in the diagnosis of an HIV infection. Sensitivity: 100% - Specificity: 100%		



BIO SYNEX
IMMUNODIAGNOSTIC





GASTROINTESTINAL INFECTIONS

RDT - LATERAL FLOW

viral infection
and **bacterial infection**

PRODUCT NAME	REF	PACKAGING
GASTROENTEROLOGIA e BATTERIOLOGIA - GASTROENTEROLOGY and BACTERIOLOGY		
HELICOBACTER PYLORI Ab		
Test rapido lateral flow per la rilevazione qualitativa degli anticorpi IgM e IgG su siero, plasma e sangue intero.	IHP-402	25 Test
Rapid test lateral flow for the detection of specific IgM and IgG antibodies to Helicobacter pylori in human whole blood, serum, or plasma specimens.		
HELICOBACTER PYLORI Ag		
Test rapido lateral flow per la rilevazione dell'antigene batterico di H. Pylori su campioni fecali.	IHP-602	25 Test
Rapid test lateral flow for the qualitative detection of Helicobacter Pylori Antigen in fecal samples.		
HELICOBACTER PYLORI Multitest IgA-IgG-IgM		
Test rapidolateral flow a tripla banda differenziata per la rilevazione di tutte e tre le classi di anticorpi IgA, IgG e IgM su campioni di siero.	D9441	15 Test
Rapid test lateral flow for the detection of Helicobacter Pylori IgG, IgA, & IgM in human serum.		
ASTROVIRUS		
Test rapido lateral flow per la determinazione dell'Astrovirus in campioni fecali.	IAS-602	10 Test
Rapid test lateral flow for the qualitative detection of Astrovirus in stool samples.		
NORVOVIRUS		
Test rapido lateral flow per la determinazione del NORVOVIRUS Antigene su campioni fecali.	INO-602	10 Test
Rapid test lateral flow for the detection of Norovirus Genogroup 1 and Genogroup 2		
ADENO + ROTA Ag		
Test rapido lateral flow a doppia banda differenziata per la rilevazione di ADENO e ROTA su campioni fecali.	IRAC-625	25 Test
Rapid test lateral flow for qualitative detection of ADENO + ROTA in faeces.		
ROTAVIRUS Ag		
Test rapido lateral flow per la rilevazione del ROTAVIRUS in campioni fecali.	IRO-602	25 Test
Rapid test lateral flow for qualitative detection of ROTAVIRUS in faeces.		
ADENOVIRUS Ag		
Test rapido lateral flow per la determinazione dell'ADENOVIRUS in campioni fecali.	IAD-602	25 Test
Rapid test lateral flow for qualitative detection of ADENOVIRUS in faeces.		
ROTA + ADENO + NORVOVIRUS		
Test rapido lateral flow a tre bande differenziate per la determinazione simultanea del ROTAVIRUS, dell'ADENOVIRUS e del NORVOVIRUS in campioni fecali.	INRA-635	10 Test
Rapid test lateral flow for simultaneous detection of Norovirus, Rotavirus and Adenovirus in faeces.		
ROTA + ADENO + NORVOVIRUS + ASTROVIRUS		
Test rapido lateral flow a 4 bande differenziate per la determinazione simultanea di Rotavirus, Adenovirus, Norovirus e Astrovirus in campioni fecali.	IMVD-645	10 Test
Rapid test lateral flow for simultaneous detection of Norovirus, Rota, Adeno and Astro in faeces.		

CAMPYLOBACTER SPECIES Ag		
Test rapido lateral flow per la determinazione del CAMPYLOBACTER Ag in campioni fecali.	ODZ-160	20 Test
Rapid test lateral flow for qualitative detection of CAMPYLOBACTER Ag in faeces.		
CLOSTRIDIUM Difficile Toxina A + B		
Test rapido lateral flow per la determinazione diretta sulle feci della tossina A e B di Clostridium Difficile.	ICDT-625	10 Test
Rapid test lateral flow for the qualitative detection of Clostridium Difficile Toxins A and B in stool specimens.		
CLOSTRIDIUM Difficile Ag (GDH)		
Test rapido lateral flow per la rilevazione qualitativa del Clostridium Difficile glutamate dehydrogenase in campioni fecali.	ICDG-602	10 Test
Rapid test lateral flow for the qualitative detection of Clostridium difficile glutamate dehydrogenase antigen in human feces specimens.		
CLOSTRIDIUM Difficile A + B + Ag (GDH)		
Test rapido lateral flow a tripla banda differenziata per la rilevazione del C. Difficile Tossine A e B + GDH.	ICD-635	10 Test
Rapid test lateral flow for the qualitative detection of Clostridium difficile A + B + GDH.		
CRYPTO Ag		
Test rapido lateral flow per la rilevazione qualitativa dell'antigene del Cryptosporidium Parvum in campioni fecali.	ICR-602	10 Test
Rapid test lateral flow for the qualitative detection of Cryptosporidium parvum antigens in human faeces specimens.		
GIARDIA Ag		
Test rapido Lateral Flow per la determinazione qualitativa dell'antigene Giardia in campioni di feci umane.	ODZ-016	20 Test
	IGL-602	10 Test
Rapid test lateral flow for the qualitative detection of Giardia in stool samples.		
CRYPTO + GIARDIA Ag		
Test rapido lateral flow a doppia banda differenziata per la rilevazione di Crypto e Giardia in campioni fecali.	ICCG-625	10 Test
Rapid test lateral flow for simultaneous detection of crypto and giardia in faeces.		
CRYPTO + GIARDIA + ENTAMOEBA Ag		
Test rapido lateral flow a tre bande differenziate per la rilevazione di Crypto, Giardia e Entamoeba spp antigeni in campioni fecali.	IEGC-635	10 Test
Rapid test lateral flow for imultaneous detection of crypto, giardia and entamoeba in faeces.		
ENTAMOEBA Ag		
Test rapido lateral flow per la rilevazione di Entamoeba spp antigeni in campioni fecali.	IEH-602	10 Test
Rapid test lateral flow for the qualitative detection of Entamoeba spp. antigens in human faeces.		
BORRELIA LYME		
Test rapido lateral flow per la determinazione qualitativa della Borrelia burgdorferi in campioni di siero.	870002	10 Test
Rapid test lateral flow for detection of specific total antibodies against the species of Borrelia burgdorferi in serum.		

O157-E.COLI

Test rapido latera flow per la rilevazione qualitativa dell'antigene di Escherichia Coli (E. coli) nelle feci umane.

ODZ-028

20 Test

Rapid test lateral flow for the qualitative detection of Escherichia coli O157 in stool samples.

LISTERIA MONOCYTOGENES

Test rapido lateral flow per la determinazione qualitativa di Listeria Monocytogenes in campioni fecali.

84050

10 Test

Rapid test lateral flow for detection of Listeria monocytogenes in faecal samples in infected persons.

ENTEROVIRUS

Test rapido lateral flow per la rilevazione dell'Enterovirus antigene (VP1 peptide) in campioni fecali.

ODZ-187

20 Test

Rapid test lateral flow for the qualitative detection of Enterovirus antigens (VP1 peptide) in faecal samples.

1222001

10 Test

SALMONELLA Ag

Test rapido lateral flow per la determinazione qualitativa della Salmonella spp. nelle feci.

ODZ-174

20 Test

Rapid test lateral flow for the qualitative detection of Salmonella spp. in stool samples.

1242001

10 Test

BRUCELLA ABORTUS Ag

Test rapido lateral flow per la rilevazione della Brucella Abortus antigene su campioni di siero, plasma e sangue intero.

IBA-402

25 Test

Rapid test lateral flow for the qualitative detection of Brucella Abortus antigen in serum, plasma and whole blood samples.

YERSINIA ENTEROCOLITICA O:3

Test rapido lateral flow per la rilevazione della Yersinia Enterocolitica O:3 in campioni fecali.

ODZ-258

20 Test

Rapid test lateral flow for the qualitative detection of Yersinia Enterocolitica O:3 in stool samples.

YERSINIA ENTEROCOLITICA O:9

Test rapido lateral flow per la rilevazione della Yersinia Enterocolitica O:9 in campioni fecali.

ODZ-260

20 Test

Rapid test lateral flow for the qualitative detection of Yersinia Enterocolitica O:9 in stool samples.




CLOSTRIDIUM Difficile

R D T - L A T E R A L F L O W

H. PYLORI MULTITEST IgA IgG IgM

R D T - L A T E R A L F L O W





TROPICAL disease

RDT-LATERAL FLOW

innovative solutions
for effective diagnostics

PRODUCT NAME	REF	PACKAGING
MALATTIE TROPICALI - TROPICAL disease		
RICKETTSIA IgG-IgM Combo		
Test rapido L.F.a doppia banda differenziata per la rilevazione degli anticorpi IgG e IgM anti-rickettsia su campioni di siero, plasma e sangue intero.	1006C2	25 Test
Rapid test for the qualitative detection of igg and igm antibodies to rickettsia in human whole blood, serum or plasma.		
ECHINOCOCCUS (Echi) - Anticorpi IgG		
Test rapido L.F. a tre antigeni per la rilevazione qualitativa dell'Echinococco anticorpi IgG su campioni di siero, plasma e sangue intero.	JECHI-G-02	25 Test
The JD's Echinococcus IgG Rapid Test kit is a rapid immunoassay intended as a screening test for qualitative detection of IgG antibodies against Echinococcus in human serum, plasma or whole blood.		
FASCIOLA HEPATICA - Anticorpi IgG		
Test rapido su strip per la rilevazione degli anticorpi anti-Fasciola IgG su campioni di siero e plasma.	JFASC-G-01	50 Test
The JD's Fasciola IgG Rapid Test kit is a rapid immuno-assay intended as a screening test for qualitative detection of IgG antibodies to Fasciola in human serum or plasma.		
BILHARZIOSIS Schistosomiasis - Anticorpi IgG		
Test rapido lateral flow per la rilevazione degli anticorpi anti- Schistosoma IgG su campioni di siero e plasma.	JSCHI-G-02	25 Test
The JD's Schistosoma IgG Rapid Test kit is a rapid immuno-assay intended as a screening test for qualitative detection of IgG antibodies to <i>S. japonicum</i> in human serum or plasma.		
CCA (Bilharzia, Schistosomiasi) Ag		
Test rapido lateral flow per la rilevazione degli Antigeni Catodici Circolanti (ACC) su campioni di urina.	612001	25 Test
Rapid test lateral flow for the detection of CCA Antigen (Circulating Cathodic Antigen) in urine.		
LEISHMANIA IgG-IgM Combo		
Test rapido lateral flow a doppia banda differenziata per la rilevazione degli anticorpi IgG e IgM anti-Leishmania Donovanii su campioni di siero, plasma e sangue intero.	ILEI-402	25 Test
Rapid test for the qualitative detection of antibodies in Kala-Azar or Visceral Leishmaniasis from human serum, plasma or whole blood.		
LEPTOSPIRA IgG-IgM		
Test rapido lateral flow a doppia banda differenziata per la rilevazione di anticorpi anti-Leptospira IgG e IgM su siero, plasma e sangue.	ILEP-402	25 Test
Rapid Test lateral flow for the simultaneous detection and differentiation of IgG and IgM antibody to Leptospira interrogans in human serum, plasma or whole blood.		
MALARIA P.f		
Test rapido lateral flow per la rilevazione di Plasmodium Falciparum Antigene su campioni di sangue intero.	IMA-402	25 Test
Rapid test for the detection of Plasmodium Falciparum Antigen in whole blood sample.		
MALARIA P.f / Pan		
Test rapido lateral flow di P. Falciparum e pLDH Antigene su campioni di sangue intero.	IMPN-402	25 Test
Rapid test lateral flow for the detection of P. FalciparumHRP-II and pLDH in whole blood sample.		

MALARIA P.f / P.v		
Test rapido lateral flow per la rilevazione di P. Falciparum e P. Vivax su campioni di sangue intero.	IMPV-402	25 Test
Rapid test lateral flow for the detection of P. Falciparum and P. Vivax in whole blood sample.		
DENGUE IgG-IgM		
Test rapido lateral flow a doppia banda differenziata per la rilevazione degli anticorpi IgG e IgM anti-dengue virus (DEN1, 2, 3 and 4) su siero, plasma e sangue intero.	IDEN-402	10 Test
Rapid test Rapid test lateral flow for the simultaneous detection and differentiation of IgG and IgM anti-dengue virus (DEN1, 2, 3 and 4) in human serum, plasma or whole blood.		
DENGUE NS1		
Test rapido lateral flow per la rilevazione dell'Antigene Dengue NS1 in campioni di siero, plasma e sangue intero.	IDES-402	10 Test
Rapid test lateral flow for the detection of NS1 antigen of Dengue virus in human whole blood, serum, or plasma.		
DENGUE COMBO NS1 + IgG-IgM		
Test rapido lateral flow per la rilevazione dell'Antigene Dengue NS1 e degli Anticorpi IgG e IgM in campioni di siero, plasma e sangue intero.	IDEC-425	10 Test
Rapid test lateral flow for the detection of NS1 antigen and IgG and IgM antibodies of Dengue virus in human whole blood, serum, or plasma.		
CHAGAS Ab		
Test rapido lateral flow per la rilevazione dell'anti Tripanosoma Cruzi IgG su campioni umani di plasma, siero e sangue intero.	ICHA-402	25 Test
Rapid Test lateral flow for the qualitative detection of IgG anti-Trypanosomacruzi (T. cruzi) in human serum, plasma or whole blood.		
FILARIASIS IgG-IgM		
Test rapido lateral flow a doppia banda differenziata per la rilevazione degli anticorpi IgG e IgM anti-parassiti filaria linfatica in campioni di siero, plasma e sangue intero.	IFIL-402	25 Test
Rapid test lateral flow for the detection and differentiation of IgG/IgM anti-Filaria in whole blood, serum and plasma.		
CHIKUNGUNYA IgG-IgM		
Test rapido lateral flow a doppia banda differenziata per la rilevazione di anticorpi di Chikungunya (IgG e IgM anti-CHIK) su siero, plasma e sangue intero.	ICHI-402	25 Test
Rapid test lateral flow for the qualitative detection of IgG and IgM antibodies from the Chikungunya virus (CHIK) in serum, plasma, or whole blood.		
CHOLERA O1 & O139 COMBO Ag		
Test rapido lateral flow a doppia banda differenziata per la rilevazione degli antigeni del colera (Vibrio Cholera O1 e O139) su campioni fecali.	IVCAB-625	10 Test
Rapid test lateral flow format for the qualitative detection and differentiation of Vibrio-Cholera antigens O1 and O139 in human stool samples.		
CHOLERA O1 Ag		
Test rapido lateral flow a doppia banda differenziata per la rilevazione degli antigeni del colera (Vibrio Cholera O1) su campioni fecali.	IVCA-602	10 Test
Rapid test lateral flow format for the qualitative detection and differentiation of Vibrio-Cholera antigens O1 in human stool samples.		

CHOLERA O139 Ag

Test rapido lateral flow a doppia banda differenziata per la rilevazione degli antigeni del colera (Vibrio Cholera O139) su campioni fecali.

IVCB-602

10 Test

Rapid test lateral flow format for the qualitative detection and differentiation of Vibrio-Cholera antigens O139 in human stool samples.

ZIKA NS1

Test rapido lateral flow per la rilevazione dell'antigene NS1 del virus Zika su campioni di siero, plasma e sangue intero.

IZIG-402

10 Test

Rapid test lateral flow for detection of NS1 antigen of Zika virus in human whole blood, serum, or plasma urine.

ZIKA IgG-IgM

Test rapido lateral flow a doppia banda differenziata per la rilevazione degli anticorpi IgG e IgM del virus Zika su campioni di siero, plasma e sangue intero.

IZIB-402

10 Test

Rapid test lateral flow for qualitative detection of IgG and IgM antibodies to Zika virus in human whole blood, serum, or plasma.

ZIKA COMBO

Test rapido lateral flow a tripla banda differenziata per la rilevazione degli anticorpi IgG e IgM e dell'antigene NS1 del virus Zika su campioni di siero, plasma e sangue intero.

IZIC-402


10 Test

Rapid test lateral flow for the qualitatively detects NS1 antigen, IgG and IgM antibodies of Zika virus in human whole blood, serum or plasma samples.



SCHISTOSOMIASIS IgG

FASCIOLIASIS IgG



ECHINOCOCCUS IgG



AUTOIMMUNE disease

R D T - L A T E R A L F L O W

anti ccp cyclic citrullinated peptide

anti transglutaminase iga

anti gliadine iga

PRODUCT NAME	REF	PACKAGING
--------------	-----	-----------

MALATTIE AUTOIMMUNI - AUTOIMMUNITY

<p>Anticorpi Anti CITRULLINA CCP</p> <p>Test rapido lateral flow semi-quantitativo per la rilevazione degli autoanticorpi specifici dell'Artrite Reumatoide anti-CCP su campioni di siero, plasma e sangue intero. Limite di rilevazione: 25 RU/ml.</p> <p>Rapid lateral flow test for the detection of Rheumatoid Arthritis specific autoantibodies anti-CCP . Limit of detection: 25RU/mL.</p>	HGCG02	40 Test
---	--------	---------


<p>TRANSGLUTAMINASE (tTG) IgA</p> <p>Test rapido lateral flow per la rilevazione degli anticorpi anti-Transglutaminasi IgA campioni di sangue intero.</p> <p>Rapid test lateral flow for the qualitative detection of anti-tissue transglutaminase IgA antibodies from a fingertip blood sample.</p>	3-028-000	10 Test
---	-----------	---------

<p>GLIADINA DEAMIDATA IgG</p> <p>Test rapido lateral flow per la rilevazione degli anticorpi anticorpi anti-Gliadina Deamidata IgG su campioni di sangue intero.</p> <p>EXACTO® Test Gluten is an immunochromatographic test for the detection of these antibodies specifically produced in case of celiac disease and directed against deamidated gliadin peptides.</p>	858865	1 Test
---	--------	--------



ANTI CCP

RAPID TEST semi-quantitative





light-chains specific free K/ λ

R D T - L A T E R A L F L O W

multiple myeloma

**monoclonal light chain amyloidosis and light chain deposition
disease**

waldenström's macroglobulinemia

PRODUCT NAME	REF	PACKAGING
PROTEINE URINARIE - URINARY PROTEIN		
BENCE JONES K/λ Test rapido dipstick per la rilevazione delle catene libere K e λ nelle urine. Rapid test dipstick for the detection of free light chains K and λ in urine.	MHUS20	20 Test
MICROALBUMINA HSA Test rapido lateral flow per la rilevazione semi-quantitativa di Microalbuminuria in campioni di urine. Rapid test lateral flow for the semi-quantitative detection of elevated Microalbumin in urine.	5001C31-5	25 Test



URINARY PROTEIN





CARDIAC MARKERS

RDT-LATERAL FLOW

and agglutination

Cardiac markers are used in the diagnosis and risk stratification of patients with chest pain and suspected acute coronary *syndrome* (ACS)

PRODUCT NAME	REF	PACKAGING
MARCATORI CARDIACI - CARDIAC MARKERS		
TROPONINA I		
Test rapido lateral flow semi-quantitativo ad alta sensibilità per la determinazione della Troponina I nel siero, plasma e sangue intero. Misura da < 0.3 a > 1 ng/ml.	RAPG-CTNI-102	10 Test
Rapid test lateral flow for the semi-quantitative detection of Cardiac Troponin I (cTnI) in whole blood, serum, and plasma samples. cut-off: < 0.3 ng/ml.		
CK MB		
Test rapido lateral flow per la determinazione qualitativa della Creatinchinasi MB (CK-MB) nel siero, plasma e sangue intero.	RAPG-CKMB-001	10 Test
Rapid test lateral flow for the qualitative detection of CK-MB in whole blood, serum, and plasma samples.		
MIOGLOBINA		
Test rapido lateral flow per la determinazione qualitativa della Mioglobina nel siero, plasma e sangue intero.	CMY-402	10 Test
Rapid test lateral flow for the qualitative detection of Myoglobin in whole blood, serum, and plasma samples.		
D-DIMERO		
Test rapido lateral flow per la rilevazione del D-Dimero in campioni plasma e sangue intero. Sensibilità: cut-off 500 ng/mL FEU.	CDM-402	10 Test
Rapid test lateral flow for the qualitative detection of thrombosis (D-Dimer) in whole blood or plasma. cut-off 500 ng/mL FEU.		
DIMERTEST[®] LATEX Kit + Ctrl		
Test rapido in agglutinazione per la rilevazione qualitativa e semi-quantitativa di derivati circolanti di prodotti di degradazione della fibrina incrociata (XL-FDP) nel plasma umano.	COAG115D	50 Test
Rapid test Latex Assay for the qualitative or semi-quantitative evaluation of circulating derivatives of cross-linked fibrin degradation products (XL-FDP) in human plasma.		
NT-proBNP		
Test rapido lateral flow semiquantitativo per la rilevazione per la rilevazione del Peptide Natriuretico di tipo B in campioni di siero, plasma o sangue intero. cut-off: 0.3 ng/ml.	HGCG03/20	20 Test
Rapid test lateral flow to detect N-terminal B-type natriuretic peptide precursor (NT-proBNP) in serum, plasma or whole blood. cut-off: 0.3 ng/ml.		
h-FABP		
Test rapido lateral flow per la rilevazione proteina cardiaca Heart-type Fatty Acid Binding Protein legante gli acidi grassi in pazienti con infarto del miocardio su campioni di siero, plasma e sangue intero.	RAPG-FABP-001	10 Test
Rapid test lateral flow for the qualitative detection of human H-FABP in whole blood (venipuncture or fingerstick blood), serum, or plasma samples.		



NT-proBNP



DRUGS OF ABUSE

RDT - LATERAL FLOW

- Single Drug (Strip or Device)
- Multi Drug (Panel / Device / Cup)
- Oral Fluid

PRODUCT NAME	REF	PACKAGING
DROGHE D'ABUSO - DRUG TEST - Single Forensic Kit		
AMPHETAMINE (AMP)		
Test rapido lateral flow per la rilevazione dell'Amfetamina nell'urina umana. Cut-off disponibili: 300, 500, 1000 ng/ml.	DAM-102	25 Test
Rapid test lateral flow for qualitative detection of Amphetamine in urine sample. Cut-off available: 300, 500, 1000 ng/ml.		
BARBITURATES (BAR)		
Test rapido lateral flow per la rilevazione dei Barbiturici nell'urina umana. Cut-off disponibili: 200, 300 ng/ml.	DBA-102	25 Test
Rapid test lateral flow for qualitative detection of Barbiturates in urine sample. Cut-off available: 200, 300 ng/ml.		
BENZODIAZEPINE (BZO)		
Test rapido lateral flow per la rilevazione delle Benzodiazepina nell'urina umana. Cut-off disponibili: 100, 200, 300 ng/ml.	DBZ-102	25 Test
Rapid test lateral flow for qualitative detection of Benzodiazepine in urine sample. Cut-off available: 100, 200, 300 ng/ml.		
CANNABINOIDIS (THC)		
Test rapido lateral flow per la rilevazione dei Cannabinoidi nell'urina umana. Cut-off disponibili: 20, 25, 50, 150, 300 ng/ml.	DTH-102	25 Test
Rapid test lateral flow for qualitative detection of Cannabinoidis in urine sample. Cut-off available: 20, 25, 50, 150, 300 ng/ml.		
COCAINE (COC) cut-off: 100, 150, 300 ng/ml.		
Test rapido lateral flow per la rilevazione della Cocaina nell'urina umana. Cut-off disponibili: 100, 150, 300 ng/ml.	DCO-102	25 Test
Rapid test lateral flow for qualitative detection of Cocaine in urine sample. Cut-off available: 100, 150, 300 ng/ml.		
METHAMPHETAMINE (MET)		
Test rapido lateral flow per la rilevazione della Matmfetamina nell'urina umana. Cut-off disponibili: 300, 500, 1000 ng/ml.	DME-102	25 Test
Rapid test lateral flow for qualitative detection of Methamphetamine in urine sample. Cut-off available: 300, 500, 1000 ng/ml.		
METHADONE (MTD)		
Test rapido lateral flow per la rilevazione del Metadone nell'urina umana. Cut-off disponibili: 200, 300 ng/ml.	DMT-102	25 Test
Rapid test lateral flow for qualitative detection of Methadone in urine sample. Cut-off available: 200, 300 ng/ml		
OPIATES (OPI)		
Test rapido lateral flow per la rilevazione degli Oppiacei nell'urina umana. Cut-off: 2000 ng/ml.	DOP-102	25 Test
Rapid test lateral flow for qualitative detection of Opiates in urine sample. Cut-off: 2000 ng/ml.		

<p>PHENCYCLIDINE (PCP)</p> <p>Test rapido lateral flow per la rilevazione della Polvere D'Angelo nell'urina umana. Cut-off: 25 ng/ml.</p> <p>Rapid test lateral flow for qualitative detection of Phencyclidine in urine sample. Cut-off: 25 ng/ml.</p>	DPC-102	25 Test
<p>OXYCODONE (OXY)</p> <p>Test rapido lateral flow per la rilevazione dell'Ossicodone nell'urina umana. Cut-off: 100 ng/ml.</p> <p>Rapid test lateral flow for qualitative detection of Oxycodone in urine sample. Cut-off: 100 ng/ml.</p>	DOX-102	25 Test
<p>PROPOXYPHENE (PPX)</p> <p>Test rapido lateral flow per la rilevazione del Propossifene nell'urina umana. Cut-off: 300 ng/ml.</p> <p>Rapid test lateral flow for qualitative detection of Proroxyphe in urine sample. Cut-off: 300 ng/ml.</p>	DPP-102	25 Test
<p>BUPRENORPHINE (BUP)</p> <p>Test rapido lateral flow per la rilevazione della Brupenorfinina nell'urina umana. Cut-off: 10 ng/ml.</p> <p>Rapid test lateral flow for qualitative detection of Buprenorphine in urine sample. Cut-off: 10 ng/ml.</p>	DBU-102	25 Test
<p>ECSTASY (MDMA)</p> <p>Test rapido lateral flow per la rilevazione dell'Estasi nell'urina umana. Cut-off disponibili: 500, 1000 ng/ml.</p> <p>Rapid test lateral flow for qualitative detection of Ecstasy in urine sample. Cut-off available: 500, 1000 ng/ml.</p>	DMD-102	25 Test
<p>TRICYCLIC ANTIDEPRESSANT (TCA)</p> <p>Test rapido lateral flow per la rilevazione degli Antidepressivi Triciclici nell'urina umana. Cut-off disponibili: 500, 1000 ng/ml.</p> <p>Rapid test lateral flow for qualitative detection of Tricyclic Antidepressant in urine sample. Cut-off available: 500, 1000 ng/ml.</p>	DTC-102	25 Test



PRODUCT NAME	REF	PACKAGING
--------------	-----	-----------

DROGHE D'ABUSO MULTIPARAMETRO - Multi DRUG TEST

DOA-8 Test Cup (Split type) + 2 adulterant

Test rapido lateral flow per la determinazione simultanea qualitativa di 8 droghe e loro metaboliti nell'urina, inclusi due antiadulteranti, PH e Creatinina cme test di validazione campione (S.V.T.)

Cut-off: AMP 500, BUP 10, COC 300, THC 50, MTD 300, MET 500, MDMA 500, MOP 300 + PH, Creatinine.

DOA-187-B2

25 Test

Rapid test CUP multi rug green anel the qualitative detection of multiple drug metabolites in human urine, collecting and Urine Check for the validation of Urine Specimen Examined. Cut-off: AMP 500, BUP 10, COC 300, THC 50, MTD 300, MET 500, MDMA 500, MOP 300 + PH, Creatinine.

MULTI DRUG Panel 10 parametri

Test rapido lateral flow per la determinazione simultanea qualitativa di 10 droghe e loro metaboliti nell'urina umana. Cut-off: AMP 500, BUP 10, COC 300, THC 50, MTD 300, MET 500, MDMA 500, MOP 300, PCP 25, BAR 300

DOA-1104

25 Test

Rapid test lateral flow Multi Drug Screen Panel for the qualitative detection of multiple drug metabolites in human urine. Cut-off: AMP 500, BUP 10, COC 300, THC 50, MTD 300, MET 500, MDMA 500, MOP 300, PCP 25, BAR 300



Multi Drug Device

PRODUCT NAME	REF	PACKAGING
ALCOL TEST - ALCOHOL TEST		
ALCOHOL TEST Saliva Test rapido lateral flow per la rilevazione del tasso alcolemico su campioni salivari. Rileva concentrazioni da zero a 3.0 ‰ Rapid test lateral flow to detect semi-quantitative alcohol in saliva. Detection Limit: zero - 3.0 ‰	360006	50 Test
ALCOHOL TEST Urina Test rapido lateral flow per la rilevazione del tasso alcolemico su campioni urinari. Rileva concentrazioni da zero a 3.0 ‰ Rapid test lateral flow to detect semi-quantitative alcohol in urina. Detection Limit: zero - 3.0 ‰	DAL-101	50 Test
ETHYL GLUCURONIDE (EtG) Urina Test rapido lateral flow per la rilevazione dell'Etilglucuronide (EtG) su campioni urinari. Finestra di rilevabilità temporale: 80 ore. Cut-off: 1000 ng/ml. Rapid test lateral flow to detect Ethyl Glucuronide (EtG) in urina. Cut-off: 1000 ng/ml.	DET-102	25 Test



ALCOHOL saliva

EtG urina

ALCOHOL urina

PRODUCT NAME	REF	PACKAGING
ALLERGIE - ALLERGY		
IgE TOTALI Test rapido lateral flow per la rilevazione qualitativa delle IgE totali su campioni di siero, plasma e sangue intero. cut-off: 80 IU/ml.	OIGE-402	10 Test
Rapid test lateral flow-step for detection of elevated levels of immunoglobulin E in human serum, plasma and whole blood. cut-off: 80 IU/ml.		



TOTAL IgE

RDT-LATERAL FLOW

PRODUCT NAME	REF	PACKAGING
FAVISMO - G6P-DH		
G6-PDH CareStart™		
Test rapido lateral flow di screening a lettura visiva per rilevare la normale attività enzimatica o livelli carenti di attività G6PD su campioni di intero capillare o da EDTA. cut-off: < 30%	G0221	25 Test
Rapid test lateral flow for the screening of G6PD deficiency in human blood. cut-off: < 30%		



G6PD

RDT - LATERAL FLOW

PRODUCT NAME	REF	PACKAGING
URINE TEST STRIP - URINALYSIS DIPSTICK		
STRISCE URINA 2 PARAMETRI - URI-TEX®		
Test rapido per la rilevazione semi-quantitativa di Microalbumina e Creatinina su urine. Sensibilità: Microalbumina: 150 mg/L - Creatinina: 3000 mg/L	X-945	50 Test
Test device for rapid detection of multiple analytes in human urine. Parameters: Microalbumin, Creatinine. Sensitivity: Microalbumin: 150 mg/L - Creatinine: 3000 mg/L		
STRISCE URINA 10 PARAMETRI - URI-TEX® e JustCheck		
Test rapido per la rilevazione dei principali parametri chimici nelle urine. Parametri: Leucociti, Nitriti, Urobilinogeno, Proteine, pH, Sangue, Peso specifico, Chetoni, Bilirubina, Glucosio.	6-050 U031-10	100 Test 100 Test
Test device for rapid detection of multiple analytes in human urine. Parameters: Leukocytes, Nitrites, Urobilinogen, Protein, pH, Blood, Specific gravity, Ketones, Bilirubin, Glucose.		
STRISCE URINA 11 PARAMETRI - URI-TEX®		
Test rapido per la rilevazione dei principali parametri chimici nelle urine. Parametri: Leucociti, Nitriti, Urobilinogeno, Proteine, pH, Sangue, Peso specifico, Chetoni, Bilirubina, Glucosio, Acido Ascorbico.	6-051	100 Test
Test device for rapid detection of multiple analytes in human urine. Parameters: Leukocytes, Nitrites, Urobilinogen, Protein, pH, Blood, Specific gravity, Ketones, Bilirubin, Glucose, Ascorbic acid.		

URI-TEX





SIEROLOGY
HEMOSTASIS
INFECTIOUS

slide haemagglutination

immunologic test on a microtitration

rapid color enhanced slide

PRODUCT NAME

REF

PACKAGING

EMOSTASI - HEMOSTATIS

DIMERTEST® LATEX Kit

Test rapido in agglutinazione per la rilevazione qualitativa o semi-quantitativa di derivati circolanti di prodotti di degradazione della fibrina incrociata (XL-FDP) nel plasma umano.

Specificità: 95.3%. cut-off: 0.20 mg/L (200 ng/ml.) **Controlli inclusi.**

COAG115D

50 Test

Rapid test Latex Assay for the qualitative or semi-quantitative evaluation of circulating derivatives of cross-linked fibrin degradation products (XL-FDP) in human plasma.

Specificity: 95.3%. cut-off: 0.20 mg/L (200 ng/ml.) Positive and Negative controls.



DIMERTEST®

Rapid test Latex Assay



PRODUCT NAME	REF	PACKAGING
SIEROLOGIA - SIEROLOGY		
ASO Latex		
Test rapido in agglutinazione al lattice per la determinazione qualitativa e semi-quantitativa dell'Anti-O-Streptolisina su campioni di siero.	AK00310	100 Test
Rapid test for qualitative and semi-quantitative determination of Anti-O-Streptolysin by agglutination to latex in human serum.	AK00311	100 Test
CRP Latex		
Test rapido in agglutinazione al lattice per la determinazione qualitativa e semi-quantitativa della Proteina C Reattiva su campioni di siero.	AK00110	100 Test
Rapid test for qualitative and semi-quantitative determination of C-Reactive protein by agglutination to latex in human serum.	AK00111	100 Test
RF Latex		
Test rapido in agglutinazione al lattice per la determinazione qualitativa e semi-quantitativa del Fattore Reumatoide su campioni di siero.	AK00210	100 Test
Rapid test for qualitative and semi-quantitative determination of rheumatoid factor by agglutination to latex in human serum.	AK00211	100 Test
WAALER ROSE (RF)		
Test rapido in emoagglutinazione per la determinazione qualitativa e semi-quantitativa del Fattore Reumatoide (RF) su campioni di siero. Emazie di Montone sensibilizzate con IgG di Coniglio.		
Controlli e accessori inclusi nel kit.	1200502	100 Test
Rapid test in slide haemagglutination for the qualitative and semi-quantitative detection of Rheumatoid Factor (RF) in human serum. Stabilized sheep erythrocytes sensitized with rabbit IgG anti-sheep. Kit with controls and accessories.		
MONONUCLEOSIS Latex kit		
Test rapido in emoagglutinazione per la determinazione quantitativa di anticorpi eterofili associati alla mononucleosi infettiva (IM) su siero. Sensibilità: 90% - Specificità: 98% cut-ff: 12 U/ml.		
Controlli e accessori inclusi nel kit.	AK00700	50 Test
Rapid test for quantitative and semiquantitative identification, by hemagglutination, of heterophilic antibodies associated with Infectious Mononucleosis (IM) in human serum.		
Sensitivity: 90% - Specificity: 98% cut-ff: 12 U/ml. Kit with controls and accessories.		



PRODUCT NAME	REF	PACKAGING
SIFILIDE - SYPHILIS		
<p>T.P.H.A. Test in emoagglutinazione indiretta per la determinazione qualitativa e semi-quantitativa di anticorpi specifici verso il treponema pallidum nel siero umano. Controlli Positivo e Negativo inclusi.</p> <p>The TPHA is an indirect hemagglutination test for the qualitative and semiquantitative detection of specific anti-T. pallidum antibodies in human serum.</p>	AK00601	100 Test
<p>RPR Test rapido per la determinazione qualitativa e semi-quantitativa di reagine associabili alla Lue nel siero o nel plasma. Controlli Positivo e Negativo inclusi.</p> <p>Rapid test for qualitative and semi-quantitative determination of reagins associated to Lue in human serum or plasma. Kit with controls and accessories.</p>	AK00501	100 Test
<p>V.D.R.L. Test rapido per la ricerca e la determinazione qualitativa e semi-quantitativa degli anticorpi reaginici non-treponemici mediante reazione di flocculazione. Controlli Positivo e Negativo inclusi.</p> <p>The VDRL test is a non-treponemal slide agglutination test for the qualitative and semi-quantitative detection of plasma reagins. Kit with controls and accessories.</p>	1200406	250 Test



T.P.H.A.
RPR
V.D.R.L.



SYPHILIS

PRODUCT NAME

REF

PACKAGING

SIEROLOGIA - SEROLOGY

FEBRILE ANTIGEN

Kit multiplo rapido su SLIDE comprendente gli antigeni Brucella, S. typhi H, S. typhi O, S. paratyphi A H, S. paratyphi A O, S.paratyphi B H, S. paratyphi B O ed i controlli positivo e negativo.

CSI087309

420 Test

Febrile Antigen **RAPID TEST** Coloured suspension on slide.

ANTIGEN SET

Kit multiplo comprendente gli antigeni Brucella, S. typhi H, S. typhi O, S. paratyphi A totale, S. paratyphi B totale e controllo positivo polivalente.

CSI087310

500 Test

Antigen Set **PLATE TEST** Coloured suspension in microplate.

FEBRILE ANTIGEN MULTI KIT

kit multiplo per l'analisi rapida di screening su vetrino e la titolazione in micropiastrea o in provetta degli anticorpi batterici specifici. Il kit comprende gli antigeni Brucella, S.typhi H, S. typhi O, S. paratyphi A H, S. paratyphi A O, S.paratyphi.

CSI087370

7x3 ml.

Febril Antigen **MULTI KIT** Coloured suspension on slide, tube and microplate.

PROTEUS KIT

Confezione multipla comprendente gli antigeni OX19, OX2, OXK.

CSI087252

3x40 Test

Proteus Kit **TEST TUBE**.

LISTERIA PLUS

Confezione multipla comprendente gli antigeni Tipo 1 ant. O, Tipo 1 ant. H, Tipo 4b ant. O, Tipo 4b ant. H e controllo positivo polivalente.

CSI087249

4x40 Test

Listeria Plus Kit **TEST TUBE**.

MICROGEN V.D.R.L.

Antigene liquido concentrato 10x; dopo diluizione, consente di eseguire circa 500 test di screening o 75 titolazioni su siero inattivato per ogni flacone.

CSI087802

2x2,5 ml.

Agglutination test for the diagnosis of Syphilis. This kit is composed of antigen for V.D.R.L. microflocculation reaction, according to WHO regulation. Rapidity (10 sec) and high sensitivity are the most important qualities of this kit..



BACTERIOLOGIA - BACTERIOLOGY

STREPTO GROUP TEST

Per l'identificazione rapida degli streptococchi (Gruppo A, B, C, D, F, G) mediante test di agglutinazione al lattice. Il kit comprende: reattivi di estrazione, reagenti al lattice gruppo specifici e controllo positivo.

CSI087315

300 Test

Classification of streptococci according to Lancefield, on the basis of specific polysaccharide antigens, after chemical extraction from the colony. The test utilizes the agglutination between the specific streptococcal antigen and the specific serum adsorbed on the latex. If the sample shows a negative reaction with the latexes of Groups A, B, C, D, F and G, enzymatic extraction is performed and tested with the Group D latex.

STREPTO A LATEX TEST

Per l'identificazione rapida degli streptococchi di Gruppo A.

CSI087331

50 Test

Strepto A LATEX IDENTIFICATION TEST STREPTOCOCCI.

STREPTO B LATEX TEST

Per l'identificazione rapida degli streptococchi di Gruppo B.

CSI087332

50 Test

Strepto B LATEX IDENTIFICATION TEST STREPTOCOCCI.

STAPHYLO RAPID TEST

Per l'identificazione rapida dello Staphylococcus aureus mediante test di agglutinazione al lattice. Il kit comprende: reattivo al lattice, cartoncini e bastoncini di miscelazione.

CSI087245

50 Test

The kit detects the bound coagulase (Clumping Factor) and Protein A present on the surface of *S. aureus*.



PRODUCT NAME	REF	PACKAGING
CONTROLLI PER TEST RAPIDI Controlli Liquidi pronti all'uso per test rapidi lateral flow	CONTROLS FOR RAPID TEST Positive Controls Liquid ready to use for Rapid Test Lateral Flow	
CAMPYLOBACTER Antigen	RM01340PC	1 ml
CHLAMYDIA Trachomatis Antigen	RM08400PC	1ml
CLOSTRIDIUM Difficile Toxin A Antigen	RM01935/APC	1 ml
CLOSTRIDIUM Difficile Toxin A + B Antigen	RM01935/ABPC	1 ml
CLOSTRIDIUM Difficile Toxin A + B + GDH Antigen	RM01935/ABGPC	1 ml
CLOSTRIDIUM Difficile Toxin B Antigen	RM01935/BPC	1 ml
CLOSTRIDIUM Difficile GDH Antigen	RM01935/GPC	1 ml
FECAL Occult Blood Antigen - FOB	RM9990PC	1 ml
HELICOBACTER Pylori Antigen	RM08300PC	1 ml
LEGIONELLA Pneumophila Urinary Antigen	RM08200PC	1 ml
LISTERIA Monocytogenes Serotype 1 Antigen	RM03370PC	1 ml
LISTERIA Monocytogenes Serotype 4b Antigen	RM03400PC	1 ml
STREPTOCOCCUS A Antigen	RM07110PC	1 ml
STREPTOCOCCUS B Antigen	RM07530PC	1 ml
STREPTOCOCCUS Pneumonia Urinary Antigen	RM07098PC	1 ml
BETA HCG Antigen	RM99980PC	1 ml
ADENOVIRUS Antigen	RM09000PC	1 ml
BENCE JONES Free K and λ	QA20100B	2x1 ml


The portfolio of Meridian Healthcare's Positive Controls is constantly in updating; we invite you to take contact with sales office in order to know the latest controls developed.

L'elenco dei Controlli Positivi è costantemente in aggiornamento; vi invitiamo a contattare l'ufficio ordini per conoscere i Controlli in fase di sviluppo.




P.O.C.T

point of care testing



ADVANCED DIAGNOSTIC SOLUTION



IVD


immunoASSAY
electroCHEMICAL
opticalCOAGULATION
immunoFLUORESCENCE

PRODUCT NAME	REF	PACKAGING
CareStart™ G6PD Biosensor		
Analizzatore POCT per la determinazione quantitativa del Glucosio 6 Fosfato Deidrogenasi con metodo elettrochimico su campioni di sangue intero capillare o da provetta con EDTA. Target: laboratorio e screening neonatale.		
CareStart™ G6PD Biosensor gives quantitative measurement of total G6PD enzyme activity in just 4 minutes, which is suitable for neonatal and adult screening purposes. World's First G6PD Quantitative Test Giving the Result in 4 Minutes.		
G6PD Biosensor Analyzer	BGB-E00182	1 each
G-6PDH Biosensor Strips	BGS-E02582	25 Strip

CareStart™ G6PD Biosensor

SPECIFICHE

Misura dell'attività del G6PD con metodo elettrochimico.
 Campione: sangue intero o da K3 EDTA.
 Volume campione: 5 µl
 Risultato in 4 minuti.
 Sensore di temperatura.
 Memoria interna fino a 1000 risultati.




SPECIFICATION

Quantitative point-of-care test.
 Precise measurement of total G6PD activity.
 Sample: Whole blood.
 Required sample volume: 5 µl
 Test results in 4 minutes.
 Equipped with a temperature sensor to adjust for variations to that of 30°C when measuring enzyme activity.
 Internal memory that stores up to 1,000 assay results.



CareStart™ G6PD Biosensor
World's First G6PD
 Quantitative Test Giving the Result in 4 Minutes



PRODUCT NAME	REF	PACKAGING
--------------	-----	-----------

APOTI™ Quantitative Fluorescence Immunoassay Analyzer



Analizzatore Point of Care per la misura quantitativa di biomarcatori su campioni di urina, siero, plasma, sangue intero e tamponi. Rilevazione in Fluorescenza.

Fluorescence Immunoassay Analyzer is an analyzer based on detection of fluorescence emitted during an immunoassay with antigen-antibody interaction. Fluorescence.

APOTI™ Analyzer	AFR-ACO200	1 each
------------------------	------------	--------

MARCATORI CARDIACI - CARDIAC MARKERS

TROPONIN I

Campione: siero, plasma e sangue intero. Sample: serum, plasma and whole blood. Range: 0.1-40 ng/ml.	FI-CTI-402	10 Test
---	------------	---------

MYOGLOBIN

Campione: siero, plasma e sangue intero. Sample: serum, plasma and whole blood. Range: 5-200 ng/ml.	FI-MYO-402	10 Test
--	------------	---------

CK-MB

Campione: siero, plasma e sangue intero. Sample: serum, plasma and whole blood. Range: 0.3-100 ng/ml.	FI-CKMB-402	10 Test
--	-------------	---------

NT-proBNP

Campione: siero, plasma e sangue intero. Sample: serum, plasma and whole blood. Range: 18-35000 pg/ml.	FI-NBNP-402	10 Test
---	-------------	---------

INFIAMMAZIONI - INFLAMMATION MARKERS

CRP

Campione: siero, plasma e sangue intero. Sample: serum, plasma and whole blood. Range: 0.5-200 mg/L.	FI-CRP-402	10 Test
---	------------	---------

PROCALCITONIN

Campione: siero, plasma e sangue intero. Sample: serum, plasma and whole blood. Range: 0.1-50 ng/ml.	FI-PCT-402	10 Test
---	------------	---------

SAA

Campione: siero, plasma e sangue intero. Sample: serum, plasma and whole blood. Range: 1-300 mg/L.	FI-SAA-402	10 Test
---	------------	---------

DIABETE - DIABETES

HbA1c - Glycated Hemoglobin

Campione: sangue intero. Sample: whole blood. Range: 4%~14.5%.	FI-HBA-401	10 Test
---	------------	---------

VITAMINA D - VITAMIN D

VITAMIN D

Campione: sangue intero. Sample: whole blood. Range: 1-200 ng/ml.	FI-VD-402	10 Test
--	-----------	---------

NEFROLOGIA - NEPHROLOGY

CYSTATIN C

Campione: siero, plasma e sangue intero.

FI-CYSC-402

10 Test

Sample: serum, plasma and whole blood. Range: 0.5-10 mg/L.

MICROALBUMIN

Campione: urine.

FI-ALB-102

10 Test

Sample: urine. Range: 5-300 mg/L.

B2 MICROGLOBULIN

Campione: siero, plasma e sangue intero.

FI-BMG-402

10 Test

Sample: serum, plasma and whole blood. Range: 0.3-20 mg/L.

N-GAL

Campione: urine.

FI-NGAL-102

10 Test

Sample: urine. Range: 10-1500 ng/ml.

COAGULAZIONE - COAGULATION

D-DIMER

Campione: siero, plasma e sangue intero.

FI-DDM-402

10 Test

Sample: serum, plasma and whole blood. Range: 0.1-10 mg/L.

MARCATORI TUMORALI - TUMOR MARKERS

PSA

Campione: siero e plasma.

FI-PSA-202

10 Test

Sample: serum, plasma. Range: 2-100 ng/ml.

PSA FREE

Campione: siero e plasma.

FI-FPSA-202

10 Test

Sample: serum, plasma. Range: 0.1-25 ng/ml.

AFP

Campione: siero e plasma.

FI-AFP-302

10 Test

Sample: serum, plasma. Range: 5-400 ng/ml.

CEA

Campione: siero e plasma.

FI-CEA-302

10 Test

Sample: serum, plasma. Range: 1-500 ng/ml.

CA 15-3

Campione: siero e plasma.

FI-CA153-302

10 Test

Sample: serum, plasma. Range: 1-300 U/ml.

CA 19-9

Campione: siero e plasma.

FI-CA199-302

10 Test

Sample: serum, plasma. Range: 5-300 U/ml.

CA 125

Campione: siero e plasma.

FI-CA125-302

10 Test

Sample: serum, plasma. Range: 1-500 U/ml.

CYFRA 21-1

Campione: siero e plasma.

FI-CF211-302

10 Test

Sample: serum, plasma. Range: 1-300 ng/ml.

HE-4

Campione: siero e plasma.

FI-HE4-302

10 Test

Sample: serum, plasma. Range: 5-1500 pmol/ml.

NSE Campione: siero e plasma. Sample: serum, plasma. Range: 1-200 ng/ml.	FI-NSE-302	10 Test
PG I Campione: siero e plasma. Sample: serum, plasma. Range: 2-800 ng/ml.	FI-PG1-302	10 Test
PG II Campione: siero e plasma. Sample: serum, plasma. Range: 0.2-100 ng/ml.	FI-PG2-302	10 Test
PRO GRP Campione: siero e plasma. Sample: serum, plasma. Range: 4-500 pg/ml.	FI-PGRP-302	10 Test
SCCA Campione: siero e plasma. Sample: serum, plasma. Range: 0.-100 ng/ml.	FI-SCCA-302	10 Test
ENDOCRINOLOGIA - ENDOCRINOLOGY		
BETA HCG Campione: siero e plasma. Sample: serum, plasma. Range: 1-800 mIU/ml.	FI-BHCG-302	10 Test
FSH Campione: siero, plasma e sangue intero. Sample: serum, plasma and whole blood. Range: 1-100 mIU/ml.	FI-FSH-402	10 Test
LH Campione: siero, plasma e sangue intero. Sample: serum, plasma and whole blood. Range: 1-75 mIU/ml.	FI-LH-402	10 Test
PROLATTINA Campione: siero e plasma. Sample: serum, plasma. Range: 0.5-50 ng/ml.	FI-PRL-302	10 Test
PROGESTERONE Campione: siero e plasma. Sample: serum, plasma. Range: 1-300 ng/ml.	FI-PR-302	10 Test
TESTOSTERONE Campione: siero e plasma. Sample: serum, plasma. Range: 0.1-20 ng/ml.	FI-TES-302	10 Test
T3 Campione: siero e plasma. Sample: serum, plasma. Range: 0.5-12 mmo/L.	FI-T3-302	10 Test
T4 Campione: siero e plasma. Sample: serum, plasma. Range: 1-300 mmo/L.	FI-T4-302	10 Test
TSH Campione: siero e plasma. Sample: serum, plasma. Range: 0.1-100 mmo/L.	FI-TSH-302	10 Test
17-β-ESTRADIOLO Campione: siero, plasma e sangue intero. Sample: serum, plasma and whole blood. Range: 15-450 pg/ml.	FI-17BE-302	10 Test

MALATTIE INFETTIVE - INFECTIOUS DISEASE

COVID-19 IgG/IgM

Campione: siero, plasma e sangue intero.

ACO-NCP-402

25 Test

Sample: serum, plasma and whole blood . Range: cut-off < 1.0

COVID-19 Antigene

Campione: nasofaringeo.

ACO-NCP-502

20 Test

Sample: nasopharyngeal swab . Range: cut-off < 1.0

STREPTO A Antigene

Campione: nasofaringeo.

FI-STA-502

10 Test

Sample: nasopharyngeal swab . Range: cut-off < 1.0

INFLUENZA A+B Antigene

Campione: nasofaringeo.

FI-FLU-502

10 Test

Sample: nasopharyngeal swab . Range: cut-off < 1.0



Quantitative Fluorescence Immunoassay Analyzer

SPECIFICHE:

- Analizzatore Point of Care.
- Fluorescenza.
- Dosaggi quantitativi.
- Leggero, compatto e portatile.
- Visualizzazione automatica dei risultati e informazioni sullo schermo LCD.



Advantages of Quick Test Mode

- Multiple tests can be done at one time during the incubation period
- Saves time, when number of samples are high



Advantages of Standard Test Mode

- Walk Away System: Just add the sample to the test unit and insert test unit in the analyzer and do whatever you want during the incubation period. Results would be available at the end of incubation period with automatic reading.
- Allows the skilled technicians to do other tasks during the waiting period



FEATURES:

- Fast - Results available in 5-20 minutes
- Fluorescence Immunoassay
- Reliable - Accurate detection of results
- Multiple Tests - Cardiac, Inflammation monitoring, Diabetes mellitus, Fertility, Renal function, Infectious Disease, Tumor Markers.
- Connectable - Wi-Fi and Bluetooth
- Simple - Easy to operate



PRODUCT NAME	REF	PACKAGING
Analizzatore LF Quanti® - LF Quanti® Reader		
LF Quanti® Reader - nuovo Analizzatore Point of Care con tecnologia Optical Imaging per la misura quantitativa di Biomarcatori su campioni di siero, plasma, sangue intero e feci diluite.		
LF Quanti® Reader is the POCT system that combines Optical Imaging Technology (OIT) and immunochromatography to quantitatively measure the concentration of target analytes in blood, serum, plasma and other specimens.		
LF Quanti® Reader	LF	1 each
FECAL CALPROTECTIN Quantitative Campione: feci diluite. Sample: feces. Cut-off: 50 µg/g	OCAL-R602	10 Test
PROCALCITONIN (CPT) Quantitative Campione: siero, plasma e sangue intero. Sample: serum, plasma and whole blood. Cut-off: 1 ng/ml.	CPC-R402	10 Test
FERRITIN Quantitative Campione: siero, plasma e sangue intero. Sample: serum, plasma and whole blood. Cut-off: 30 ng/ml.	OFE-R402	10 Test
HCG SEMI-Quantitative Campione: urine. Sample: urine. Range: <15 mIU/mL. - >1000mIU/mL	FHC-R102	10 Test
TSH SEMI-Quantitative Campione: siero, plasma e sangue intero. Sample: serum, plasma and whole blood. Range: <3 mIU/mL. - >100mIU/mL	OTS-R402	10 Test
D-DIMERO SEMI-Quantitative Campione: siero e plasma. Sample: serum, plasma. Range: <350 ng/mL - >5000 ng/mL	CDM-R402	10 Test
CK-MB SEMI-Quantitative Campione: siero, plasma e sangue intero. Sample: serum, plasma and whole blood. Range: <3.5 ng/mL. - >80 ng/mL	CCK-R402	10 Test
MYOGLOBINA SEMI-Quantitative Campione: siero, plasma e sangue intero. Sample: serum, plasma and whole blood. Range: <35 ng/mL. - >600 ng/mL	CMY-R402	10 Test
TROPONINA SEMI-Quantitative Campione: siero, plasma e sangue intero. Sample: serum, plasma and whole blood. Range: <0.5 ng/mL. - >10 ng/mL	CTI-R402	10 Test
PROTEINA C SEMI-Quantitative Campione: siero, plasma e sangue intero. Sample: serum, plasma and whole blood. Range: <1 ug/mL. - >10ug/mL	CCR-R402	10 Test
HELICOBACTER PYLORI Qualitative Campione: feci diluite. Sample: feces	IHP-R602	10 Test
HCV Qualitative Campione: siero, plasma e sangue intero. Sample: serum, plasma and whole blood. TEST RUO	IHC-R402	10 Test

MONONUCLEOSI Qualitative Campione: siero, plasma e sangue intero. Sample: serum, plasma and whole blood.	IMO-R402	10 Test
INFLUENZA A+B Antigene Qualitative Campione: nasofaringeo. Sample: nasopharyngeal swab .	IIN-R502	10 Test
INFLUENZA A Antigene Qualitative Campione: nasofaringeo. Sample: nasopharyngeal swab .	IFLA-R502	10 Test
STREPTO A Antigene Campione: nasofaringeo. Sample: nasopharyngeal swab .	IST-R502	10 Test
FOB Qualitative Campione: feci diluite. Sample: feces.	TFO-R602	10 Test
PSA Qualitative Campione: siero, plasma e sangue intero. Sample: serum, plasma and whole blood.	TPS-R402	10 Test
FIBRONECTINA FETALE Qualitative Campione: tampone vaginale. Sample: Vaginal Discharge.	FFF-502	10 Test
Insulin-like Growth Factor-binding Protein 1 (IGFBP-1) Qualitative Campione: tampone vaginale. Sample: Vaginal Discharge.	FIG-502	10 Test

LF Quanti® Reader

quantitative POCT instrument based on OIT

Technical Specifications Principle

Principle	Optical Imaging
Test Format	Cassette, Dipstick or Panel
Measurement	Quantitative
Read Time	< 10 Seconds
Test Time	Ref: Analytes
Specimen	Urine - Plasma - Serum - Whole Blood - feces
Power Source	DC 5V
Internal Memory	8GB
Dimensions	155 mm×119 mm×111 mm
Weight	440g
OS	Windows-based Proprietary Program
Storage Conditions	-10°C - 70°C
Operating Conditions	4°C - 30°C
Interface Connections	USB 2.0
Analyte Information	Bar Code



PRODUCT NAME

REF

PACKAGING

ANALIZZATORE URINE - URINE ANALYSYS SYSTEM

URI TEX 300 Analizzatore semi-automatico per la misura quantitativa di parametri chimici e fisici nelle urine.
Semi-Automatic urine analyzer - human - bench-top URI TEX 300

URI TEX 300 Urine Chemistry Analyzer

semi-automatic urine analyzer - human - bench-top

X-180

1 each



FEATURES

- ❖ semi-automated analyzer
- ❖ one by one operation model 300 test/h
- ❖ memory capacity 2000 test results
- ❖ easy access to review test results
- ❖ internal thermal printer
- ❖ external barcode scanner, keyboard (inclusive)
- ❖ connection to laboratory information system (LIS)



OPTICAL COAGULATION ANALYZER **MHG-102**



whole blood



PRODUCT NAME	REF	PACKAGING
--------------	-----	-----------

COAGULOMETRO POCT - OPTICAL COAGULATION ANALYZER POCT

Nuovo Analizzatore Point of Care per la misura quantitativa di parametri coagulativi da sangue intero.
OPTICAL COAGULATION ANALYZER **MHG-102**

OPTICAL COAGULATION Analyzer	MHG-102	1 each
TROMBOPLASTINA Reagente Tromboplastina Calcica kit monotest. Campione: sangue intero	W480	24 Test
Prothrombin Time Reagent Kit (Clotting) - PT monotest. Sample: whole blood		
a-PTT Reagente Tromboplastina Parziale Attivata kit monotest. Campione: sangue intero	W481	24 Test
Activated Partial Thromboplastin Time a-PTT Reagent Kit (Clotting) monotest. Sample: whole blood		
FIBRINOGENO Reagente Fibrinogeno Clauss kit monotest. Campione: sangue intero	W482	24 Test
Fibrinogen Reagent Kit (Clotting) kit monotest. Sample: whole blood		
ACT Reagente Tempo di Coagulazione Attivato kit monotest. Campione: sangue intero	W483	24 Test
Activated Clotting Time Reagent Kit (Clotting) kit monotest. Sample: whole blood		
TT Reagente Tempo di Trombina kit monotest. Campione: sangue intero	W484	24 Test
Thrombin Time Reagent Kit (Clotting) kit monotest. Sample: whole blood		

FIBRINOGEN

PT-INR

a-PTT

whole blood



Nuovo dispositivo TRF per il dosaggio quantitativo POCT dei **METALLI PESANTI** e per il **MONITORAGGIO FARMACI**

Time-Resolved Immunofluorescence Analyzer

La TRF è una evoluzione della classica fluorescenza. Rispetto alla normale fluorescenza, la TRF si basa sull'uso di molecole fluorescenti molto specifiche che consentono la rilevazione della luce emessa dopo che si è verificata la reazione (eccitazione). La TRF elimina efficacemente la fluorescenza di fondo presente invece nella fluorescenza comune ed ha una durata maggiore, quindi rispetto alla prima ha una maggiore sensibilità e capacità anti-interferenza

D10 ANALYZER



Flessibile:

- ✓ Portatile
- ✓ Emergenza
- ✓ Stampante interna
- ✓ Risultato in 10 secondi

Conveniente:

- ✓ Monotest
- ✓ Nessuna calibrazione

Smart:

- ✓ Schermo 7 Pollici a colori Touch Screen
- ✓ 40 parametri in memoria
- ✓ Riconoscimento automatico del test con ID card

Analizzatore:

- ✓ 10000 pazienti in memoria
- ✓ Porte USB, mini USB, Seriale, Ethernet, micro SD
- ✓ Peso: 2 Kg.

Time-Resolved Immunofluorescence Analyzer

Point-Of-Care-Test (POCT) System

D10, Single Channel Portable Time-Resolved Immunofluorescence Analyzer



✦ *Flexible*

- Portable size
- Internal Printer
- 10 seconds to get test result

✦ *Analyzer*

- 265*230*140mm
- 2.0kgs
- AC 110-240V, 47-63HZ

✦ *Convenient*

- 100,000 tests in memory
- Serial, Ethernet, USB, Mini USB, Micro SD card port

✦ *Smart*

- 7" Color Touch Screen
- Test over 60 parameters

TEST DISPONIBILI

THERAPEUTICAL DRUG MONITORING (TDM)				
✓	Vancomicina	1-40µg/mL	WB/S/P	25 test/box
✓	Teicoplanina	2-80µg/mL	WB/S/P	25 test/box
✓	Meropenem	1-50µg/mL	WB/S/P	25 test/box
✓	Linezolid	0.5-30µg/mL	WB/S/P	25 test/box
✓	Carbamazepina	2-20µg/mL	WB/S/P	25 test/box
✓	Digossina	0.2-5ng/mL	WB/S/P	25 test/box
✓	Acido Micofenolico	0.1-20µg/mL	WB/S/P	25 test/box
✓	Methotrexate	0.05-20µmol/L	WB/S/P	25 test/box
✓	5-Fluorouracil	0.1-2µg/mL	WB/S/P	25 test/box
✓	Fenitoina	1-40µg/mL	WB/S/P	25 test/box
✓	Risperidone Totale	2-400ng/mL	WB/S/P	25 test/box
✓	Paclitaxel	50-1000ng/mL	WB/S/P	25 test/box
✓	Teofillina	0.5-40µg/mL	WB/S/P	25 test/box
✓	Acido Valproico	10-160µg/mL	WB/S/P	25 test/box
✓	Tracolumus	3-30ng/mL	WB	25 test/box
✓	Ciclosporina A	30-1500ng/mL	WB	25 test/box
✓	Rifampicina	1-40µg/mL	WB/S/P	25 test/box
✓	Isoniazid	0.5-30µg/mL	WB/S/P	25 test/box
✓	Voriconazole	0.5-16µg/mL	WB/S/P	25 test/box
MARCATORI CARDIACI - CARDIAC				
✓	Creatine Kinase Isoenzymes MB(CK-MB)	1-100ng/mL	WB/S/P	25 test/box
✓	Troponina I	0.1-40ng/mL	WB/S/P	25 test/box
✓	D-Dimero	0.1-10mg/L	WB/P	25 test/box
✓	H-Fatty Acid Binding Protein	3-100ng/mL	WB/S/P	25 test/box
✓	Mioglobina	5-400ng/mL	WB/S/P	25 test/box
✓	N-terminal pro-B-type Natriuretic Peptide	50-20000pg/mL	WB/S/P	25 test/box
✓	Lipoprotein Phospholipase A2	20-450ng/mL	WB/S/P	25 test/box
✓	Troponin I/Creatine Kinase IsoenzymesMB/Myoglobin	CTnI: 0.1-40ng/mL CKMB: 1-100ng/mL MYO: 5-400ng/mL	WB/S/P	25 test/box
METALLI PESANTI - HEAVY METAL				
✓	Piombo	10-1000ng/mL	S/U	25 test/box
✓	Cadmio	2-200ng/mL	S/U	25 test/box
METABOLISMO OSSEO - BONE METABOLISM				
✓	Vitamina D	3-100ng/mL	WB/S/P	25 test/box
INFIAMMAZIONI - INFLAMMATION				
✓	Proteina C reattiva	0.5-200mg/L	WB/S/P	25 test/box
✓	Procalcitonina	0.1-100 ng/mL	WB/S/P	25 test/box
✓	Serum Amyloid A	2-100mg/L	WB/S/P	25 test/box
✓	Interleuchina 6	3-4000pg/mL	WB/S/P	25 test/box
DIABETE - DIABETES				
✓	Emoglobina Glicata	2-14%	WB	25 test/box


GASTRITE - GASTRIC				
✓	Pepsinogeno I	2.5-200ng/mL	WB/S/P	25 test/box
✓	Pepsinogeno II	2-70ng/mL	WB/S/P	25 test/box
FIBROSI EPATICA – HEPATIC FIBROSIS				
✓	Coliglicina	0.2-40µg/mL	WB/S/P	10 test/box
TUMORALI - TUMOR MARKERS				
✓	PSA Totale	0.1-200ng/mL	WB/S/P	25 test/box
✓	PSA Free	0.1-100ng/mL	WB/S/P	25 test/box
✓	Ferritina	10-1000ng/mL	WB/S/P	25 test/box
ORMONI - SEX HORMONES				
✓	FSH	2-100IU/L	WB/S/P	25 test/box
✓	LH	1-100IU/L	WB/S/P	25 test/box
✓	Prolattina	40-3000µIU/mL	WB/S/P	25 test/box
✓	Progesterone	1.2-120nmol/L	WB/S/P	25 test/box
✓	β-HCG	2.5-10000ng/mL	WB/S/P	25 test/box
✓	Anti-Mullerian Hormone	0.1-24ng/mL	WB/S/P	25 test/box
✓	Estradiolo	15-1000ng/L	S/P	25 test/box
✓	Testosterone	0.3-20ng/mL	WB/S/P	25 test/box
INFIAMMAZIONI RENALI - NEPHRITIC				
✓	Cystatin C	0.1-8.0mg/L	WB/S/P	25 test/box
✓	Microalbumina	5-300mg/L	U	25 test/box
✓	Neutrophil Gelatinase-associated Lipocalin	20-1000ng/mL	S/P/U	25 test/box
MALATTIE AUTOIMMUNI - IMMUNITY				
✓	Fattore Reumatoide	2-200IU/L	WB/S/P	25 test/box
✓	Immunoglobuline E	8-1000IU/mL	WB/S/P	25 test/box
INFEZIONI - INFETIOUS DISEASE				
✓	2019-nCov Anticorpi IgG/IgM	Total Sensitivity: 92.39% Total Specificity: 98.3%	WB/S/P	25 test/box
✓	Influenza A/B Viral Antigen	Sensitivity: 98.6% Specificity: 97.5%	Nasopharyngeal swab	25 test/box
✓	2019-nCoV Antigen	Sensitivity: 91.9% Specificity: 97.6%	Nasopharyngeal swab	25 test/box
✓	2019-nCoV Neutralizing Antibody	Sensitivity: 95% Specificity: 99.2%	WB/S/P	25 test/box

WB: sangue intero

S: siero

P: plasma

U: urine



NOTE:


CERTIFICAZIONI

Tutti i test presenti in questo catalogo sono certificati CE e soddisfano tutte le disposizioni della direttiva 98/79/CE e successive modifiche ed integrazioni che la riguardano - salvo diversamente indicato.

Codici, confezionamenti e specifiche tecniche possono variare in qualsiasi momento a discrezione dell'azienda.

CE marking of In Vitro Diagnostic Medical Devices - IVDD (98/79/EC)

According to the IVDD, in vitro diagnostic medical devices include: reagents, reagent products, calibration materials, control materials, kits, instruments, apparatus, equipment, and systems that are intended for use in the examination of specimens taken from the human body (tissue, blood, urine, etc.) to diagnose diseases, to monitor a person's state of health, or to monitor therapeutic procedures.



Always There

Meridian Healthcare®
medical diagnostics and equipment



Italy Corporate Headquarter

Meridian Healthcare
Via G. Guglielmino, 68
95030 Tremestieri Etneo (Catania) – Italy
Tel: +39 095 7256869 / +39 0922 83 21 88
Fax: +39 095 725 44 54

Technical Support
Engineering Department
Meridian Healthcare
Tel: +39 393 84 219 67
Fax: +39 095 725 44 54
mail: specialist@meridianhealthcare.it

Customer Service

Meridian Healthcare
Tel: +39 095 725 68 69 / +39 0922 83 21 88
Fax: +39 095 725 44 54
mail: info@meridianhealthcare.it
marketing@meridianhealthcare.it

Sales and Orders

Meridian Healthcare
Tel: +39 095 725 68 69
Fax: +39 095 725 44 54
mail: ordini@meridianhealthcare.it
amministrazione@meridianhealthcare.it